

SIGNUM 33 WG
stosowanie w uprawach amatorskich

	Roślina	Problem	Dawkowanie
WARZYWA	brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta brukselska	czerń krzyżowych	10g w 6-8l/100 m ²
	burak ćwikłowy	mączniak prawdziwy	10g w 6-8l/100 m ²
	cebula	mączniak rzekomy, alternarioza	10g w 6-8l wody/100 m ²
	kapusta głowiasta	czerń krzyżowych, szara pleśń	7,5-10g w 6-8l wody/100 m ²
	koper, pietruszka naciowa, seler naciowy, rukola	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15g w 6-8 l/100 m ²
	marchew	alternarioza naci, mączniak prawdziwy	7,5-10g w 6-8l wody/100 m ²
	papryka, bakłażan (pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy	15g w 10 l/100 m ²
	pomidor (pod osłonami)	zaraza ziemniaka, alternarioza	0,2% (2g środka w 1l wody)
	pomidor (w gruncie)	zaraza ziemniaka, alternarioza	10-15g w 6-8l wody/100 m ²
	por	rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora	15g w 6-8 l/100 m ²
	rzodkiewka (pod osłonami)	szara pleśń, rizoktonioza	15g w 6-8 l/100 m ²
	rzodkiewka (w polu)	szara pleśń, rizoktonioza	15g w 6-8 l/100 m ²
	sałata endywia (pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15g w 6-8 l/100 m ²
	sałata endywia (w polu)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15g w 6-8 l/100 m ²
	szczypiorek	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15g w 6-8 l/100 m ²
	szparagi	szara pleśń	15g w 6-8 l/100 m ²
szpinak	plamistości liści	15g w 6-8 l/100 m ²	
ZIOŁA	Zioła (mięta pieprzowa, bazylija pospolita, szalwia lekarska, tymianek właściwy, kolendra siewna, lubczyk ogrodowy uprawiane w gruncie i pod osłonami)	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	15g w 6-8l/100 m ²
OWOCOWE	borówka wysoka	szara pleśń	15g w 5-10l/100 m ²
	czarna porzeczka	antraknoza (opadzina) liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa	18g w 6-8l wody/100 m ²
	czereśnia, morela, brzoskwinia, śliwa	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	7,5g w 5-8,5l/100 m ²
	malina	szara pleśń, przypakowe zamieranie pędów maliny	18g w 6-7l wody/100 m ²
	orzech laskowy i włoski	alternarioza, szara nekroza orzechów, antraknoza orzecha włoskiego, zamieranie pędów leszczyny, monilioza leszczyny, antraknoza	10g w 6-15l/100 m ²
	truskawka	szara pleśń, biała plamistość liści, mączniak prawdziwy	18g w 5-7,5l wody/100 m ²
	wiśnia	brunatna zgnilizna drzew pestkowych	7,5-10g w 5-7,5l wody/100 m ²
OZDOBNE	rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami	alternarioza	1g/1l wody
	rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami	mączniaki prawdziwe	1,8g/1l wody
	rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza	1,5g/1l wody

Tabelę opracowano na podstawie informacji ze strony target.com.pl (dostęp 14.11.2018)

>> ZAMÓW SIGNUM 33 WG <<

PoradnikOgrodnicy.pl
Twój Ogród Piękny i Zdrowy

