

Opryski porzeczek po zbiorze owoców

Zwalczana choroba /szkodnik	Ochrona chemiczna	Ochrona biologiczna, metody naturalne i ekologiczne	Uwagi
Rdza wejmutkowo-porzeczkowa, antraknoza (opadlina liści porzeczek)	Magnicur Gold	Na rdzę oprysk wywarem ze skrzypu polnego w rozcieńczeniu 1:4 lub wyciągiem z bylicy piołun bez rozcieńczania; na antraknozę oprysk wyciągiem z czosnku bez rozcieńczania	Jeżeli porażenie chorobami było silne, zalecamy aby po zbiorach wykonać oprysk środkiem Magnicur Gold. Jeżeli środek ten był wykorzystywany wcześniej, pamiętajmy, że można nim wykonać maksymalnie 2 opryski w sezonie.
Uwaga! Jeśli na porzeczkach występowały objawy chorób, szczególnie opadliny liści, należy koniecznie wygrabić i spalić wszystkie liście opadłe z krzewów, gdyż grzyb zimuje na opadłych liściach i z nich ponownie infekuje wiosną			
Zamieranie pędów	Switch 62,5 WG		Oprysk wykonać po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów owoconośnych. Oprysk w tym terminie będzie chronił również przed antraknozą.
Przędziorek chmielowiec, wielkopąkowiec porzeczkowy	Ortus 05 SC	Emulpar 940 EC, oprysk wyciągiem z czosnku lub z cebuli w rozcieńczeniu 1:1	
Chrząższe opuchlaki	-	Larwy chrząszczy żerujące pod powierzchnią gleby można ograniczać poprzez stosowanie preparatu P-Drakol lub Larva Stoper	Porzeczek można podlewać roztworem P-Drakolu przez cały sezon wegetacyjny. Larwa Stoper stosujemy zaś w kwietniu i maju, a potem w sierpniu i wrześniu.

Więcej: [Jesienne opryski porzeczek. Czym przyskać porzeczek po zbiorach?](#)

[Tu kliknij aby zamówić polecane środki ochrony roślin i nawozy](#)

PoradnikOgrodniczy.pl
Twój Ogród Piękny i Zdrowy