

## Rośliny balkonowe cieniolubne

	Gatunek	Termin kwitnienia	Kolor kwiatów/liści
Ozdobne kwiaty	niecierpek nowogwinejski ( <i>Impatiens New Guinea</i> )	V-IX	biały, różowy, fioletowy, czerwony
	bakopa, sutera ( <i>Bacopa</i> )	VI-IX	biały
	fuksja ( <i>Fuchsia</i> )	IV-X	czerwony, fioletowy, różowy
	werbena ( <i>Verbena</i> )	V-VIII	fioletowy, m. czerwony, różowy, pomarańczowy
	laurencja zatokowa ( <i>Laurentia axillaris</i> )	V-IX	fioletowy, niebieski
	niezapominajka ( <i>Myosotis sylvatica</i> )	IV-V	niebieski
	nasturcja ( <i>Tropaeolum cultorum</i> )	VI-IX	pomarańczowy, czerwony, żółty
	tytoń oskrzydłony ( <i>Nicotiana alata</i> )	VII-IX	biały, różowy, czerwony, fioletowy
Ozdobne liście	bluszcz kurdybanek ( <i>Glechoma hederacea</i> )	III-VI	fioletowy/jasnozielony z białym obrzeżem
	plektrantus, komarzyca ( <i>Plectranthus coleoides</i> )	-	jasnozielony z białym obrzeżem
	koleus Blumego ( <i>Coleus blumei</i> )	-	wielobarwny
Byliny	funkia ( <i>Hosta</i> )	VII	biały, fioletowy; zielony z jasnym obrzeżem
	barwinek ( <i>Vincia minor</i> )	IV-V	niebieski
	fiółek labradorski ( <i>Viola labradorica</i> )	IV-V	niebieski
	begonia bulwiasta ( <i>Begonia x tuberhybrida</i> )	VI-IX	różowy, czerwony, biały, żółty
	dzwonek Poszarskiego ( <i>Campanula poscharskyana</i> )	V-VIII	fioletowy
	rozwar wielokwiatowy ( <i>Platycodon grandiflorus</i> )	VI-VII	fioletowy, biały
	tiarella ( <i>Tiarella</i> )	IV-V	różowy
	jasnota plamista ( <i>Lamium maculatum</i> )	V	różowy/zielone z kremowym wzorem
	tawułka ( <i>Astilbe</i> )	VI-VII	biały, czerwony, różowy
	żurawka ( <i>Heuchera</i> )	VI-VII	różowy, czerwony
	dąbrówka ( <i>Ajuga</i> )	V-VI	fioletowe/wielobarwny
Krzewy*	hortensja ( <i>Hydrangea</i> )	VI-VIII	niebieski, biały, różowy - zależny od pH gleby
	azalia/rododendron ( <i>Rhododendron</i> )	IV-VI	fioletowy, różowy, biały, czerwony
	trzmielina Fortune'a ( <i>Euonymus fortunei</i> )	x	liście: zielone z jasnym obrzeżem
Pnącza	bluszcz ( <i>Hedera</i> )	IX-X	żółty/ciemnozielony
	wiciokrzew ( <i>Lonicera</i> )	VI-X	żółto-pomarańczowy, różowo-czerwony, żółty
	winobluszcz trójklapowy ( <i>Parthenocissus tricuspidata</i> )	-	jesienią liście przebarwiają się na szkarłatny kolor
	wilec ziemniaczany ( <i>Ipomoea batatas</i> )	-	liście: jasnożółtozielony, miedzianobrązowy, ciemnopurpurowy, fioletowo-zielony

\* odmiany miniaturowe

Więcej: [kwiaty balkonowe cieniolubne](http://kwiaty.balkonowe.cieniolubne)